

SSM "CZYN"

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW
ADRES INWESTYCJI : REJTANA 6_8
INWESTOR : SSM "CZYN"
ADRES INWESTORA : Słupsk ul. Leszczyńskiego 7

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2020

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		ROZBIÓRKI				
1 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - OPASKA BUDYNKU	m ³	11,212	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	224,600	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	115,250	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	505,570	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-04 0101-07	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej	m ³	14,270	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk. DEMONTAŻ SIEDZISK DREWNIANYCH	m ²	6,440	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 8 km. CENA UWZGLĘDNI SKŁADOWANIE GRUZU	m ³	52,918	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		KORYTOWANIE				
8 d.2	KNR 2-31 0101- 07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod- ników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm	m ²	238,340	0,00	0,00
9 d.2	KNR 2-31 0101- 05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod- ników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	299,000	0,00	0,00
10 d.2	KNR 2-31 0103- 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	537,340	0,00	0,00
11 d.2	KNR 2-31 0401- 04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	283,700	0,00	0,00
12 d.2	KNR 2-01 0415- 02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m ³	18,765	0,00	0,00
13 d.2	KNR 2-01 0211- 01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0. 15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hał- dach z transportem urobku samochodami samowyladow- czymi na odległość 8 km. CENA UWZGLĘDNIA SKŁA- DOWANIE ZIEMI	m ³	165,995	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		PODBUDOWA				
14 d.3 01	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	434,800	0,00	0,00
15 d.3 02	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. MIAŻ-SZOŚĆ PODBUDOWY #10CM, POTRĄCENIE 10CM Krotność = 10	m ²	-434,800	0,00	0,00
16 d.3 03	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	434,800	0,00	0,00
17 d.3 04	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu. MIAŻ-SZOŚĆ PODBUDOWY #5CM, POTRĄCENIE 3CM Krotność = 3	m ²	-434,800	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		PALISADY, OBRZEŻA				
18 d.4 04	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	33,305	0,00	0,00
19 d.4 01	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	260,600	0,00	0,00
20 d.4 03 analogia	KNR 2-31 0403-	Palisady RING 30x11 - kol. czerwony	m	458,800	0,00	0,00
21 d.4 03 analogia	KNR 2-31 0403-	Palisady RING 40x11 - kol. czerwony	m	77,000	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POLBRUK #6CM				
22	KNR 2-31 0511- d.5 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	434,800	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
23 d.6 03	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,000	0,00	0,00
24 d.6 01	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ogro- dowych	szt.	1,000	0,00	0,00
25 d.6 04	KNR 2-21 0105-	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia	szt.	1,000	0,00	0,00
26 d.6 03	KNR 2-21 0105-	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0.30 m w celu przesadzenia	szt.	5,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł